



MARZO 2020

NUEVO Free Space

Sistema de brazo para puerta elevable.



+ fuerte
eficiente
compacto

Por su diseño **compacto**,
permite tener más **espacio**
de almacenaje y **grandes**
capacidades de carga.



reddot design award
winner 2019



Free Space 1.11



..... MULTIPOSICIÓN Y AJUSTE DE APERTURA

..... CIERRE SUAVE

..... TORNILLERÍA PREMONTADA

..... PARA PUERTAS DE HASTA 650 mm DE ALTURA



..... 63 mm



0.7 - 19.1 kg*.....



● Blanco ● Gris ● Antracita

Profundidad de montaje


Únicamente 63 mm.

Capacidad de carga

*De 0.7 - 19.1 kg en 5 versiones.
(Consultar tabla de pesos para Free Space 1.11)

Acabados disponibles

Blanco / Gris / Antracita



90°

107°

Fácil montaje, ¡con un clic!



Ajuste de apertura a 90° o 107°



Capacidad de carga

De 0.7 - 19.1 kg en 5 versiones
(Consultar tabla de pesos para Free Space 1.11)



Volumen reducido

Transporte y almacenaje más eficiente gracias a su volumen reducido.



Profundidad de montaje

63 mm



Tornillería premontada

Tomillería Euro Varianta premontada para una instalación más rápida e intuitiva.



Acabados disponibles

Blanco / Gris / Antracita



No requiere tapas embellecedoras



Funciones:

Ajuste de tensión / Multiposición / Cierre suave



Ajuste de apertura

Apertura ajustable a 90° o 107°

Modelo	Blanco	Gris	Antracita
B	372.27.700	372.27.500	372.27.350
C	372.27.701	372.27.501	372.27.351
D	372.27.702	372.27.502	372.27.352
E	372.27.703	372.27.503	372.27.353
F	372.27.704	372.27.504	372.27.354



Free Space 1.11

Incluye:

- 1 Brazo Free Space 1.11 de montaje izq.
- 1 Brazo Free Space 1.11 de montaje der.
- 4 Tornillos Euro Varianta premontados.
- 1 Plantilla de instalación de papel.

Tabla de pesos para Free Space 1.11

Altura de gabinete mm	B (kg)	C (kg)	D (kg)	E (kg)	F (kg)
225	2.3 - 4.3	3.8 - 7.1	6.4 - 9.3	9.2 - 13.4	13.4 - 19.1
250	1.9 - 3.9	3.4 - 6.4	5.8 - 9.1	8.3 - 12.6	12.1 - 17.2
275	1.9 - 3.5	3.1 - 5.8	5.3 - 8.2	7.5 - 12.0	11.0 - 15.6
300	1.7 - 3.2	2.8 - 5.3	4.8 - 7.5	6.9 - 10.2	10.1 - 14.3
325	1.6 - 3.0	2.6 - 4.9	4.4 - 7.0	6.4 - 11.0	9.3 - 13.2
350	1.5 - 2.8	2.4 - 4.6	4.1 - 6.5	5.9 - 9.5	8.6 - 12.3
375	1.3 - 2.6	2.2 - 4.3	3.8 - 6.0	5.5 - 8.8	8.1 - 11.4
400	1.2 - 2.4	2.1 - 4.0	3.6 - 5.6	5.2 - 8.3	7.6 - 10.7
425	1.1 - 2.3	2.0 - 3.8	3.4 - 5.3	4.9 - 7.8	7.1 - 10.1
450	1.0 - 2.1	1.9 - 3.5	3.2 - 5.0	4.6 - 7.3	6.7 - 9.5
475	1.0 - 2.0	1.8 - 3.4	3.0 - 4.7	4.3 - 7.0	6.4 - 9.0
500	0.9 - 1.9	1.7 - 3.2	2.9 - 4.5	4.1 - 6.6	6.0 - 8.6
525	0.9 - 1.8	1.6 - 3.0	2.7 - 4.3	3.9 - 6.3	5.7 - 8.2
550	0.8 - 1.7	1.5 - 2.9	2.6 - 4.1	3.7 - 6.0	5.5 - 7.8
575	0.8 - 1.7	1.4 - 2.8	2.5 - 3.9	3.6 - 5.7	5.2 - 7.4
600	0.8 - 1.6	1.4 - 2.7	2.4 - 3.7	3.4 - 5.5	5.0 - 7.1
625	0.7 - 1.5	1.3 - 2.5	2.3 - 3.6	3.3 - 5.3	4.8 - 6.8
650	0.7 - 1.5	1.3 - 2.4	2.5 - 3.5	3.2 - 5.1	4.6 - 6.6

INSTALA CUALQUIER VERSIÓN DE FREE SPACE EN MINUTOS.

¡SOLO COLOCA Y PERFORA!

Plantilla rígida de perforación Free Space 372.27.602

- Para pretaladrar paredes laterales del armario y frente de la tapa.
- Instalación fácil y rápida.
- Plástico resistente con insertos de acero.
- Ideal para instalar cualquier versión de Free Space 1.11

